독학사 4단계 간호연구방법론 2024년 초판

(2024년 2월 10일 발행)

p. 121. 내용 수정

수정 전
② 집단비교법(known-groups technique) : 집단비교법은 이미 알려진 집단의 특성에 따라 측정하고자 하는 개념의 속성이 다를 것이라고 가정한 것처럼 자료분석한 결과가 나오는지를 확인하는 것이다. 예를 들어, 간동맥 화학 색전술을 앞둔 간암 환자의 불안 정도를 측정하는 도구의 구성 타당도를 집단비교법을 통해 검증할 때, 간동맥 화학 색전술을 처음 받는 간암 환자는 이 시술을 받은 경험이 있는 간암 환자보다 불안 정도가 낮을 것이라고 예상할 수 있다. 실제 자료분석 결과에서 예상한 대로 간동맥 화학 색전술을 받은 적이 있는 환자들의 불안이 처음 이 시술을 받은 간암 환자보다 ~~낮게~~ 나왔다면, 불안 측정 도구가 집단비교법으로 확인하였을 때 구성 타당도가 있다고 평가할 수 있다.
수정 후
② 집단비교법(known-groups technique) : 집단비교법은 이미 알려진 집단의 특성에 따라 측정하고자 하는 개념의 속성이 다를 것이라고 가정한 것처럼 자료분석한 결과가 나오는지를 확인하는 것이다. 예를 들어, 간동맥 화학 색전술을 앞둔 간암 환자의 불안 정도를 측정하는 도구의 구성 타당도를 집단비교법을 통해 검증할 때, 간동맥 화학 색전술을 처음 받는 간암 환자는 이 시술을 받은 경험이 있는 간암 환자보다 불안 정도가 낮을 것이라고 예상할 수 있다. 실제 자료분석 결과에서 예상한 대로 간동맥 화학 색전술을 받은 적이 있는 환자들의 불안이 처음 이 시술을 받은 간암 환자보다 높게 나왔다면, 불안 측정 도구가 집단비교법으로 확인하였을 때 구성 타당도가 있다고 평가할 수 있다.